



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZIJJ-III



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望








 **开始试验**


状态: 静放中, 请稍候... ..

静放时间(s): 899

参数预览	停升电压: 80 kV	升压间隔: 5分
	搅拌时间: 10秒	升压次数: 6
	静放时间: 15分	自动打印: 是
	升压速度: 3.5 kV/s	
	杯位1: 是 杯位2: 是 杯位3: 是	





 数据浏览打印

页码值: 15/99 1号杯

平均值: 71.39 kV

[1] 74.82kV	[2] 63.50kV
[3] 68.84kV	[4] 78.23kV
[5] 77.40kV	[6] 65.56kV


标准偏差: 5.73kV

变异系数: 0.080

温度: 33℃

湿度: 35%RH

时间: 2014/07/22 16:38:44








赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

